

ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE CENSITE

Vengono elencate secondo il seguente schema tutte le specie raccolte nel Parco nel corso dell'indagine faunistica.

SPECIE: nome della specie - (autore, anno di pubblicazione) - numero Checklist

LOCALITÀ DI RACCOLTA: Località elencate da Nord a Sud e da Ovest ad Est con data di raccolta scritta in blu se l'esemplare è conservato in collezione o di osservazione e relativi nomi del raccoglitore o dell'osservatore

DISTRIBUZIONE: Viene qui riportata la categoria corologica o, quando necessario, la distribuzione completa dettagliata .

NOTE:

ICONOGRAFIA: Vengono allegate le foto della specie preparata ed eventuali foto in natura.

Famiglia ZYGAENIDAE

SPECIE: *Zygaena ephialtes* (Linné, 1767) 084.024.0.005.0

LOCALITÀ: Bosco Vedro [17/VI/2002](#), [13/VI/2004](#), (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Europea.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [__preparato__](#).

Famiglia HESPERIIDAE

SPECIE: *Pyrgus malvoides* (Elwes & Edwards, 1897) - 089.001.0.012.0

LOCALITÀ: Il Casone di Pombia [25/IV/2004](#) (L. A. Cassulo); Zona "Degli Inglesi" [17/V/2002](#), [29/VII/2002](#), [24/IV/2004](#), [15/V/2004](#), (L. A. Cassulo); Lido Margherita [17/V/2002](#) (L. A. Cassulo); Bosco Vedro [17/V/2002](#), [18/VIII/2002](#), [24/IV/2004](#), [15/V/2004](#), [16/V/2004](#), (L. A. Cassulo); Cascina Sette Fontane di Galliate [25/IV/2004](#) (L. A. Cassulo); Villa Giulia [17/V/2002](#), [29/VII/2002](#), [16/V/2004](#), (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Nord-mediterraneo-iranica.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Erynnis tages* (Linné, 1758) 089.005.0.001.0

LOCALITÀ: Il Casone di Pombia [25/IV/2004](#) (L. A. Cassulo); Bosco del Ticinetto di Bellinzago, [23/VII/2005](#), (L. A. Cassulo); Lido Margherita, [28/IV/2003](#), (L. A. Cassulo); Bosco Vedro [17/V/2002](#), [28/IV/2003](#), [24/IV/2004](#), [15/V/2004](#), [16/V/2004](#), [19/VII/2004](#), (L. A. Cassulo); Cascina Sette Fontane di Galliate [25/IV/2004](#) (L. A. Cassulo); Villa Giulia [16/V/2004](#), (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euroasiatica.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [__preparata__](#).

SPECIE: *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771) 089.006.0.001.0

LOCALITÀ: Zona “Degli Inglesi” 29/VII/2002 (L. A. Cassulo); Molino Vecchio 17/VI/2002, 29/VI/2002 (L. A. Cassulo); Bosco Vedro 17/VI/2002, 18/VIII/2002, 13/VI/2004, (L. A. Cassulo); Cascina Cerina di Trecate, 21/VIII/2004, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euroasiatica.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Thymelicus flavus* (Brünnich, 1763) 089.008.0.002.0

LOCALITÀ: Il Casone di Pombia 12/VI/2004, (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” 9/VI/2002, 29/VI/2002, 12/VI/2004, (L. A. Cassulo); Molino Vecchio 17/VI/2002, 29/VI/2002 (L. A. Cassulo); Bosco Vedro 17/VI/2002, 13/VI/2004, (L. A. Cassulo); Cascina Cerina di Trecate, 18/VI/2005, (L. A. Cassulo); Villa Giulia 29/VI/2002, 11/VI/2004, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euroiranica.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Thymelicus lineolus* (Ochsenheimer, 1808) 089.008.0.003.0

LOCALITÀ: Bosco Vedro 17/VI/2002 (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Olartica.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Hesperia comma* (Linné, 1758) 089.009.0.001.0

LOCALITÀ: Zona “Degli Inglesi” 29/VII/2002 (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Olartica.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Ochlodes venatus* (Bremer & Grey, 1853) 089.010.0.001.0

LOCALITÀ: Cascina Guzzetta 9/VI/2002 (L. A. Cassulo); Il Casone di Pombia 12/VI/2004, (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” 17/V/2002, 9/VI/2002, 29/VII/2002 (L. A. Cassulo); Molino Vecchio 17/VI/2002, 29/VI/2002, 18/VIII/2002, 18/VII/2004, (L. A. Cassulo); Lido Margherita 17/V/2002 (L. A. Cassulo); Bosco Vedro 17/V/2002, 17/VI/2002, 18/VIII/2002, 15/V/2004, 16/V/2004, 13/VI/2004, 19/VII/2004, 22/VIII/2004, (L. A. Cassulo); Cascina Cerina di Trecate, 21/VIII/2004, 18/VI/2005, (L. A. Cassulo); Villa Giulia 17/V/2002, 16/V/2004, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euroasiatica.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

Famiglia PAPILIONIDAE

SPECIE: *Papilio machaon* (Linné, 1758) 089.012.0.003.0

LOCALITÀ: Il Casone di Pombia 25/IV/2004, 12/VI/2004, (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” 15/V/2004, (L. A. Cassulo); Lido Margherita 17/V/2002 (L. A. Cassulo); Cascina Cerina di Trecate, 18/VI/2005, (L. A. Cassulo); Villa Giulia, 16/V/2004, (L. A. Cassulo); Bosco Vedro, 22/VIII/2004, (L. A. Cassulo);

DISTRIBUZIONE: Eurasiatica.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [preparata](#)

SPECIE: *Iphiclides podalirius* (Linné, 1758) 089.013.0.001.0

LOCALITÀ: Cascina Vernome di Castelletto sul Ticino 18/VII/2004, (Osservato Cassulo); Il Casone di Pombia 25/IV/2004 (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” 29/VI/2002, 15/V/2004, 18/VII/2004, (L. A. Cassulo); Molino Vecchio 29/VI/2002 (L. A. Cassulo); Bosco del Ticinetto di Bellinzago, 23/VII/2005, (L. A. Cassulo); Villa Picchetta, 24/IV/2004 (L. A. Cassulo); Bosco Vedro, 18/VIII/2002, 24/IV/2004, 19/VII/2004, 22/VIII/2004, (L. A. Cassulo); Ponte di Turbigo, 24/IV/2004 (L. A. Cassulo); Cascina Cerina di Trecate, 21/VIII/2004, (L. A. Cassulo); Villa Giulia, 11/VI/2004, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euro-centroasiatica.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [preparata](#).

Famiglia PIERIDAE

SPECIE: *Aporia crataegi* (Linné, 1758) 089.016.0.001.0

LOCALITÀ: Il Casone di Pombia 12/VI/2004, (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” 9/VI/2002, 12/VI/2004, (L. A. Cassulo); Cascina Cerina di Trecate, 18/VI/2005, (L. A. Cassulo); Villa Giulia, 11/VI/2004, 29/V/2005, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euroasiatica-maghrebina.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Pieris brassicae* (Linné, 1758) 089.017.0.001.0

LOCALITÀ: Bosco Vedro 24/IV/2004, 13/VI/2004, (L. A. Cassulo);

DISTRIBUZIONE: Euroturantica.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Pieris edusa* (Fabricius, 1777) 089.017.0.005.0

LOCALITÀ: Bosco Vedro 19/VII/2004, (L. A. Cassulo); Villa Giulia 26/IX/2004, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euroturantica.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Pieris napi* (Linné, 1758) 089.017.0.008.0

LOCALITÀ Cascina Vernome di Castelletto sul Ticino 18/VII/2004, (L. A. Cassulo); Porto della Torre 3/VI/2003 (L. A. Cassulo); Il Casone di Pombia 12/VI/2004, 25/IX/2004, (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” 9/VI/2002, 29/VII/2002, 22/IX/2002, 12/VI/2004, 25/IX/2004, (L. A. Cassulo); Molino Vecchio, 22/IX/2002 (L. A. Cassulo); Bosco del Ticinetto di Bellinzago, 23/VII/2005, (L. A. Cassulo); Bosco Vedro 28/IV/2003, 24/IV/2004, 22/VIII/2004, (L. A. Cassulo); Lido Margherita 16/III/2002 (L. A. Cassulo); Villa Picchetta, 24/IV/2004 (L. A. Cassulo); Cascina Sette Fontane di Galliate 25/IV/2004 (L. A. Cassulo); Cascina Cerina di Trecate, 21/VIII/2004, 18/VI/2005, (L. A. Cassulo); Villa

Giulia, 17/V/2002, 29/VI/2002, 22/IX/2002, [11/VI/2004](#), [26/IX/2004](#), [29/V/2005](#), (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Olartica.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [_preparato](#).

SPECIE: *Pieris rapae* (Linné, 1758) 089.017.0.009.0

LOCALITÀ: Cascina Vernome di Castelletto sul Ticino 18/VII/2004, (Osservato Cassulo); Il Casone di Pombia 25/IX/2004, (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” 29/VI/2002, 29/VII/2002, 18/VII/2004, (L. A. Cassulo); Molino Vecchio 29/VI/2002, 18/VIII/2002 (L. A. Cassulo); Bosco del Ticinetto di Bellinzago, 23/VII/2005, (L. A. Cassulo); Lido Margherita 17/V/2002 (L. A. Cassulo); Bosco Vedro 17/V/2002, [17/VI/2002](#), 18/VIII/2002, [13/VI/2004](#), 19/VII/2004, 22/VIII/2004, 19/III/2005, (L. A. Cassulo), Cascina Cerina di Trecate, [21/VIII/2004](#), (L. A. Cassulo); Villa Giulia 29/VI/2002, 22/IX/2002, 26/IX/2004, 19/III/2005, [29/V/2005](#), (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Palearctica.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [_preparata](#).

SPECIE: *Anthocharis cardamines* (Linné, 1758) 089.019.0.001.0

LOCALITÀ: Il Casone di Pombia 25/IV/2004 (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” 24/IV/2004, 14/V/2004, 15/V/2004, (L. A. Cassulo); Molino Vecchio 24/IV/2004, (L. A. Cassulo); Lido Margherita 28/IV/2003, 24/IV/2004 (L. A. Cassulo); Bosco Vedro 17/V/2002, 28/IV/2003, [24/IV/2004](#), 15/V/2004, 16/V/2004, (L. A. Cassulo); Ponte di Turbigo, 24/IV/2004 (L. A. Cassulo); Cascina Sette Fontane di Galliate 25/IV/2004 (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Eurocentroasiatica.

NOTE: Il giorno 28/IV/2003 questa specie era dominante a Bosco Vedro e la si poteva incontrare ovunque.

I.1.1.1.1.1 ICONOGRAFIA: [_preparato](#).

SPECIE: *Colias alfacariensis* (Berger, 1948) 089.020.0.001.0

LOCALITÀ: Zona “Degli Inglesi” 17/V/2002, 14/V/2004 (L. A. Cassulo); Bosco Vedro 17/VI/2002 (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Sud-euroanatolica.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [_e_preparate](#).

SPECIE: *Colias crocea* (Geoffroy, 1785) 089.020.0.002.0

LOCALITÀ: Zona “Degli Inglesi” [9/VI/2002](#), 29/VI/2002, 29/VII/2002 (L. A. Cassulo); Molino Vecchio 17/VI/2002, 18/VIII/2002 (L. A. Cassulo); Villa Giulia 29/VI/2002, 29/VII/2002, 22/IX/2002, 26/IX/2004, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euro-mediterraneo-iranica.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Gonepteryx rhamni* (Linné, 1758) 089.021.0.002.0

LOCALITÀ: Cascina Vernome di Castelletto sul Ticino 18/VII/2004, (Osservato Cassulo); Il Casone di Pombia 25/IV/2004, [12/VI/2004](#), (L. A. Cassulo); Porto della Torre 3/VI/2003 (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” 17/V/2002, [9/VI/2002](#), 29/VI/2002, 24/IV/2004, 15/V/2004, 12/VI/2004, 18/VII/2004, (L. A. Cassulo); Molino Vecchio 16/III/2002, 29/VI/2002, 24/IV/2004 (L. A. Cassulo); Lido Margherita 16/III/2002, 17/V/2002, (L. A.

Cassulo); Villa Picchetta 16/III/2002, 24/IV/2004 (L. A. Cassulo); Bosco Vedro 17/V/2002, 17/VI/2002, 18/VIII/2002, 28/IV/2003, 24/IV/2004, 15/V/2004, 16/V/2004, 13/VI/2004, 19/VII/2004, [22/VIII/2004](#), 19/III/2005, (L. A. Cassulo); Cascina Sette Fontane di Galliate 25/IV/2004 (L. A. Cassulo), Cascina Cerina di Trecate, 18/VI/2005, (L. A. Cassulo); Villa Giulia di Cerano 11/VI/2004, 19/III/2005, 29/V/2005, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euro-mediterraneo-sibirica.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Leptidea sinapis* (Linné, 1758) 089.022.0.001.0

LOCALITÀ: Lido Margherita [28/IV/2003](#), [24/IV/2004](#) (L. A. Cassulo); Bosco Vedro [17/VI/2002](#) (L. A. Cassulo); Cascina Sette Fontane di Galliate [25/IV/2004](#) (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euroanatolica.

NOTE:

ICONOGRAFIA

Famiglia LYCAENIDAE

SPECIE: *Lycaena alciphron* (Rottemburg, 1775) 089.024.0.001.0

LOCALITÀ: Zona "Degli Inglesi" 9/VI/2002, 29/VI/2002, 12/VI/2004, (L. A. Cassulo); Molino Vecchio 17/VI/2002 (L. A. Cassulo); Bosco Vedro [17/V/2002](#), 17/VI/2002, [13/VI/2004](#), (L. A. Cassulo); Cascina Cerina di Trecate, 18/VI/2005, (L. A. Cassulo); Villa Giulia, [11/VI/2004](#), 29/V/2005, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euro-iranica.

NOTE:

I.1.1.1.1.2 ICONOGRAFIA

SPECIE: *Lycaena dispar* (Haworth, 1803) 089.024.0.002.0

LOCALITÀ: Zona "Degli Inglesi" [17/V/2002](#), 29/VI/2002 (L. A. Cassulo); Villa Giulia, [17/V/2002](#), [29/VI/2002](#) (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Eurosibirica.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Lycaena phlaeas* (Linné, 1761) 089.024.0.006.0

LOCALITÀ: Cascina Vernome di Castelletto sul Ticino 18/VII/2004, (Osservato Cassulo); Il Casone di Pombia 25/IV/2004, 12/VI/2004, 25/IX/2004, (L. A. Cassulo); Porto della Torre 3/VI/2003 (L. A. Cassulo); Zona "Degli Inglesi" [17/V/2002](#), [9/VI/2002](#), 29/VI/2002, 29/VII/2002, 22/IX/2002, 24/IV/2004, 14/V/2004, 15/V/2004, 12/VI/2004, 18/VII/2004, 25/IX/2004, (L. A. Cassulo); Molino Vecchio 17/VI/2002, 24/IV/2004 (L. A. Cassulo); Bosco Vedro [17/V/2002](#), 17/VI/2002, [18/VIII/2002](#), [28/IV/2003](#), 24/IV/2004, 15/V/2004, 16/V/2004, 13/VI/2004, (L. A. Cassulo); Cascina Sette Fontane di Galliate 25/IV/2004 (L. A. Cassulo); Cascina Cerina di Trecate, 21/VIII/2004, 18/VI/2005, (L. A. Cassulo); Villa Giulia 29/VI/2002, 16/V/2004, 11/VI/2004, 26/IX/2004, 19/III/2005, 29/V/2005, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Regione palaeartica, Regione nearctica orientale, Regione etiopica nella fascia subsahariana.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [_preparato](#).

SPECIE: *Lycaena tityrus* (Poda, 1761) 089.024.0.009.0

LOCALITÀ: Cascina Vernome di Castelletto sul Ticino [18/VII/2004](#), (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” [17/V/2002](#), [29/VI/2002](#), [14/V/2004](#), [15/V/2004](#), [18/VII/2004](#), (L. A. Cassulo); Bosco Vedro [17/V/2002](#), [17/VI/2002](#), [18/VIII/2002](#), [28/IV/2003](#), [24/IV/2004](#), [15/V/2004](#), [16/V/2004](#), [13/VI/2004](#), (L. A. Cassulo); Cascina Cerina di Trecate, [18/VI/2005](#), (L. A. Cassulo); Villa Giulia, [11/VI/2004](#), [29/V/2005](#), (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euro-turanica.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [_preparata](#).

SPECIE: *Cacyreus marshalli* Butler, 1898 Non nella checklist

LOCALITÀ: Zona “Degli Inglesi” [25/IX/2004](#), (L. A. Cassulo);

DISTRIBUZIONE: Sud-africana. Introdotta accidentalmente nelle Isole Baleari agli inizi degli anni novanta. Attualmente si è diffusa nella Spagna mediterranea, nella Francia meridionale, in quasi tutta l'Italia, compresa anche la Pianura Padana, Sicilia e Corsica.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Thecla quercus* (Linné, 1758) 089.025.0.002.0

LOCALITÀ: Il Casone di Pombia [12/VI/2004](#), (L. A. Cassulo);

DISTRIBUZIONE: Euroanatolica-maghrebina.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Satyrrium ilicis* (Esper, 1779) 089.026.0.003.0

LOCALITÀ: Porto della Torre [3/VI/2003](#) (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” [9/VI/2002](#), [12/VI/2004](#), (L. A. Cassulo); Bosco Vedro, [13/VI/2004](#), (L. A. Cassulo); Villa Giulia, [11/VI/2004](#), [29/V/2005](#), (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euro-anatolica.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Satyrrium pruni* (Linné, 1758) 089.026.0.004.0

LOCALITÀ: Zona “Degli Inglesi” [9/VI/2002](#), [12/VI/2004](#), (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euro-iranica.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Satyrrium spini* ([Denis & Schiffermüller], 1775) 089.026.0.005.0

LOCALITÀ: Bosco Vedro [17/VI/2002](#) (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euro-iranica.

NOTE:

SPECIE: *Satyrrium w-album* (Knock, 1782) 089.026.0.006.0

LOCALITÀ: Villa Giulia, [11/VI/2004](#), (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euroasiatica.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Callophrys rubi* (Linné, 1758) 089.027.0.001.0

LOCALITÀ: Lido Margherita 17/V/2002, 24/IV/2004 (L. A. Cassulo); Bosco Vedro 24/IV/2004, 15/V/2004, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euroasiatica.

NOTE:

I.1.1.1.1.3 ICONOGRAFIA: [_preparata_](#).

SPECIE: *Cupido argiades* (Pallas, 1771) 089.030.0.002.0

LOCALITÀ: Il Casone di Pombia 24/IV/2004 (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” 29/VII/2002, 22/IX/2002, (L. A. Cassulo); Bosco Vedro 18/VIII/2002, 22/VIII/2004, (L. A. Cassulo); Cascina Cerina di Trecate, 21/VIII/2004, (L. A. Cassulo); Villa Giulia 22/IX/2002, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Olartica.

NOTE:

I.1.1.1.1.4 ICONOGRAFIA

SPECIE: *Celastrina argiolus* (Linné, 1758) 089.031.0.001.0

LOCALITÀ: Porto della Torre 3/VI/2003 (L. A. Cassulo); Il Casone di Pombia 12/VI/2004, (L. A. Cassulo); Molino Vecchio 29/VI/2002 (L. A. Cassulo); Bosco del Ticinetto di Bellinzago, 23/VII/2005, (L. A. Cassulo); Bosco Vedro 17/VI/2002, 13/VI/2004, (L. A. Cassulo), Cascina Cerina di Trecate, 18/VI/2005, (L. A. Cassulo); Villa Giulia 29/VII/2002, 11/VI/2004, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: olartica.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [_preparata_](#).

SPECIE: *Glaucopsyche alexis* (Poda, 1761) 089.034.0.001.0

LOCALITÀ: Bosco Vedro 15/V/2004 (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euro-centroasiatica.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Lycaeides argyrognomon* (Bergsträsser, 1779) 089.038.0.002.0

LOCALITÀ: Bosco Vedro, 22/VIII/2004, (L. A. Cassulo); Villa Giulia 16/V/2004, 11/VI/2004, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: .Euroanatolica.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Plebejus argus* (Linné, 1758) 089.037.0.001.0

LOCALITÀ: Cascina Vernome di Castelletto sul Ticino 18/VII/2004, (L. A. Cassulo);

DISTRIBUZIONE: Euroasiatica.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Lycaeides idas* (Linné, 1761) 089.038.0.004.0

LOCALITÀ: Cascina Vernome di Castelletto sul Ticino 18/VII/2004, (L. A. Cassulo); Lido Margherita 17/V/2002 (L. A. Cassulo); Bosco Vedro 17/V/2002, 17/VI/2002 (L. A. Cassulo); Villa Giulia 29/VII/2002 (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Europea.

NOTE

ICONOGRAFIA

SPECIE: *Polyommatus bellargus* (Rottemburg, 1775) 089.044.0.002.0

LOCALITÀ: Bosco Vedro [17/V/2002](#), [17/VI/2002](#), [18/VIII/2002](#), 16/V/2004, [13/VI/2004](#), (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euro-iranica.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [_e preparati](#).

SPECIE: *Polyommatus coridon* (Poda, 1761) 089.044.0.003.0

LOCALITÀ: Bosco Vedro [18/VIII/2002](#) (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Europea.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [_e preparati](#).

SPECIE: *Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775) 089.044.0.014.0

LOCALITÀ: Bosco del Ticinetto di Bellinzago, 23/VII/2005, (L. A. Cassulo); Lido Margherita [17/V/2002](#) (L. A. Cassulo); Bosco Vedro [17/V/2002](#), [18/VIII/2002](#), 15/V/2004, (L. A. Cassulo), Villa Giulia [29/VI/2002](#), 16/V/2004, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euro-mediterraneo-centroasiatica.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [_preparato](#).

Famiglia NYMPHALIDAE

SPECIE: *Nymphalis polychloros* (Linné, 1758) 089.045.0.002.0

LOCALITÀ: Il Casone di Pombia 25/IV/2004, 12/VI/2004, (L. A. Cassulo); Porto della Torre [3/VI/2003](#) (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” 16/III/2002, [9/VI/2002](#), 24/IV/2004, 12/VI/2004, (L. A. Cassulo); Molino Vecchio 16/III/2002 (L. A. Cassulo); Lido Margherita 16/III/2002, 28/IV/2003, (L. A. Cassulo); Bosco Vedro [17/VI/2002](#), [28/IV/2003](#), 24/IV/2004, [13/VI/2004](#), 19/III/2005, (L. A. Cassulo), Villa Giulia [11/VI/2004](#), 19/III/2005, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euro-centroasiatica.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Inachis io* (Linné -, 1758) 089.046.0.001.0

LOCALITÀ: Il Casone di Pombia 12/VI/2004, 25/IX/2004, (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” [9/VI/2002](#), 29/VI/2002, 12/VI/2004, (L. A. Cassulo); Molino Vecchio 17/VI/2002 (L. A. Cassulo); Bosco Vedro 17/VI/2002, 13/VI/2004, 19/III/2005, (L. A. Cassulo); La Badiola 29/VI/2002, (L. A. Cassulo); Villa Giulia 29/VII/2002, 11/VI/2004, 19/III/2005. (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euroasiatica.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [_preparato](#).

SPECIE: *Vanessa atalanta* (Linné, 1758) 089.047.0.001.0

LOCALITÀ: Porto della Torre 3/VI/2003 (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” 9/VI/2002, 29/VI/2002, (L. A. Cassulo); Bosco Vedro 17/V/2002, 18/VIII/2002, 19/III/2005, (L. A. Cassulo), Cascina Cerina di Trecate, 21/VIII/2004, (L. A. Cassulo); Villa Giulia 29/VI/2002, 29/VII/2002, 29/V/2005, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Nella Palearctide Euro-iranica-maghrebina; tutta la regione Neartica; Nuova Zelanda (probabilmente introdotta).

NOTE:

ICONOGRAFIA: [_preparato](#).

SPECIE: *Vanessa cardui* (Linné, 1758) 089.047.0.002.0

LOCALITÀ: Porto della Torre 3/VI/2003 (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” 9/VI/2002, 14/V/2004, 15/V/2004, 12/VI/2004, (L. A. Cassulo); Molino Vecchio 17/VI/2002, 18/VIII/2002 (L. A. Cassulo); Bosco Vedro 17/VI/2002, 13/VI/2004, (L. A. Cassulo); La Badiola 29/VI/2002 (L. A. Cassulo); Villa Giulia, 17/V/2002, 16/V/2004, 11/VI/2004, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Cosmopolita ad eccezione della regione Neotropica.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Aglais urticae* (Linné -, 1758) 089.049.0.002.0

LOCALITÀ: Porto della Torre [3/VI/2003](#) (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” 17/V/2002, 9/VI/2002 (L. A. Cassulo); Bosco Vedro 19/III/2005, (L. A. Cassulo); Cascina Sette Fontane di Galliate 25/IV/2004 (L. A. Cassulo); Villa Giulia, 17/V/2002, 19/III/2005, 29/V/2005, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euroasiatica.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [_preparato](#).

SPECIE: *Polygonia c-album* (Linné, 1758) 089.050.0.001.0

LOCALITÀ: Porto della Torre [3/VI/2003](#) (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” 9/VI/2002, 24/IV/2004 (L. A. Cassulo); Molino Vecchio 18/VIII/2002 (L. A. Cassulo); Lido Margherita [16/III/2002](#), 28/IV/2003, (L. A. Cassulo); (L. A. Cassulo); Bosco Vedro 17/VI/2002, [24/IV/2004](#), 15/V/2004, 22/VIII/2004, 19/III/2005 (L. A. Cassulo); Cascina Sette Fontane di Galliate 25/IV/2004 (L. A. Cassulo); Cascina Cerina di Trecate, 21/VIII/2004, (L. A. Cassulo); Villa Giulia 19/III/2005, 29/V/2005, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euroasiatica.

NOTE:

Articolo 2. **ICONOGRAFIA:** [_preparata](#)

SPECIE: *Argynnis adippe* ([Denis & Schiffermüller], 1775) 089.051.0.001.0

LOCALITÀ: Zona “Degli Inglesi” 29/VII/2002 (L. A. Cassulo); Bosco Vedro 18/VIII/2002, (L. A. Cassulo);

DISTRIBUZIONE: Euroasiatica-maghrebina.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Argynnis paphia* (Linné, 1758) 089.051.0.006.0

LOCALITÀ: Bosco Vedro 17/VI/2002, 18/VIII/2002, 22/VIII/2004, (L. A. Cassulo); Cascina Cerina di Trecate, 21/VIII/2004, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euro-centroasiatica.

NOTE

ICONOGRAFIA: [e preparati](#).

SPECIE: *Issoria lathonia* (Linné, 1767) 089.052.0.001.0

LOCALITÀ: Cascina Vernome di Castelletto sul Ticino 18/VII/2004, (L. A. Cassulo); Il Casone di Pombia 25/IV/2004 (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” 9/VI/2002 (L. A. Cassulo); Villa Giulia, [29/VI/2002](#), [29/VII/2002](#) (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Eurocentroasiatico-maghrebina.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Brenthis daphne* ([Denis & Schiffermüller], 1775) 089.053.0.001.0

LOCALITÀ: Cascina Vernome di Castelletto sul Ticino 18/VII/2004, (L. A. Cassulo); Porto della Torre [3/VI/2003](#) (L. A. Cassulo); Il Casone di Pombia [12/VI/2004](#), (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” [9/VI/2002](#), [29/VI/2002](#), [12/VI/2004](#), [18/VII/2004](#), (L. A. Cassulo); Molino Vecchio [17/VI/2002](#), [29/VI/2002](#) (L. A. Cassulo); Bosco del Ticinetto di Bellinzago, [23/VII/2005](#), (L. A. Cassulo); Bosco Vedro [17/VI/2002](#), [13/VI/2004](#), [19/VII/2004](#), (L. A. Cassulo); Cascina Cerina di Trecate, [18/VI/2005](#), (L. A. Cassulo); La Badiola [29/VI/2002](#) (L. A. Cassulo), Villa Giulia [11/VI/2004](#), [29/V/2005](#), (L. A. Cassulo)

DISTRIBUZIONE: Euroasiatica.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Melitaea athalia* (Rottemburg, 1775) 089.055.0.003.0

LOCALITÀ: Zona “Degli Inglesi” [9/VI/2002](#), [29/VII/2002](#), [12/VI/2004](#), (L. A. Cassulo); Molino Vecchio [18/VIII/2002](#) (L. A. Cassulo); Lido Margherita [17/V/2002](#) (L. A. Cassulo); Bosco Vedro [17/VI/2002](#), [18/VIII/2002](#), [22/VIII/2004](#), (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euroasiatica.

NOTE: Alcuni esemplari raccolti nel Bosco Vedro non hanno la banda centrale ingrossata ed altri della zona “Degli Inglesi” hanno il rovescio tipo aurelia. Dall’esame dell’apparato genitale, sia gli esemplari di Bosco Vedro che della zona “Degli inglesi” sono risultati essere appartenenti a *Melitaea athalia* Rott.

ICONOGRAFIA: [e preparati](#)

SPECIE: *Melitaea cinxia* (Linné, 1758) - 089.055.0.006.0

LOCALITÀ: Lido Margherita [28/IV/2003](#), (L. A. Cassulo); Bosco Vedro [17/V/2002](#) (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euroturantica.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [preparato](#).

SPECIE: *Melitaea didyma* (Esper, 1779) - 089.055.0.009.0

LOCALITÀ: Bosco Vedro [17/V/2002](#) (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euroturantica.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [e preparate](#).

SPECIE: *Apatura ilia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) 089.058.0.001.0

LOCALITÀ: Bosco Vedro 18/VIII/2002, 22/VIII/2004, (L. A. Cassulo); Cascina Cerina di Trecate, 21/VIII/2004, 18/VI/2005, (L. A. Cassulo); Villa Giulia, 29/VI/2002, 29/V/2005, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euro-centroasiatica.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [preparato](#).

SPECIE: *Limenitis camilla* (Linné -, 1764) 089.059.0.001.0

LOCALITÀ: Porto della Torre 3/VI/2003 (L. A. Cassulo); Il Casone di Pombia 12/VI/2004, (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” 9/VI/2002, 13/VI/2004, (L. A. Cassulo); Molino Vecchio 17/VI/2002 (L. A. Cassulo); Bosco del Ticinetto di Bellinzago, 23/VII/2005, (L. A. Cassulo); Bosco Vedro 17/VI/2002, 18/VIII/2002, 19/VII/2004, 22/VIII/2004, (L. A. Cassulo); Villa Giulia, 29/VI/2002 (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euroasiatica.

NOTE: nei giorni 18/VIII/2002 e 22/VIII/2004, questa specie era dominante nelle zone boschive del Bosco Vedro.

ICONOGRAFIA: [preparato](#).

Famiglia SATYRIDAE

SPECIE: *Minois dryas* (Scopoli, 1763) 089.063.0.001.0

LOCALITÀ: Zona “Degli Inglesi” 29/VII/2002, 18/VII/2004, 20/VIII/2004, 25/IX/2004, (L. A. Cassulo); Molino Vecchio 18/VIII/2002, 22/VII/2005, (L. A. Cassulo); Bosco del Ticinetto di Bellinzago, 23/VII/2005, (L. A. Cassulo); Lido Margherita 23/VII/2005, (L. A. Cassulo); Bosco Vedro 18/VIII/2002, 19/VII/2004, 22/VIII/2004, (L. A. Cassulo); Cascina Cerina di Trecate, 21/VIII/2004, (L. A. Cassulo); Villa Giulia 29/VII/2002, 26/IX/2004, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euroasiatica.

NOTE: Il giorno 29/VII/2002, nelle zone in cui è stata censita, questa specie era particolarmente abbondante e dominante rispetto alle altre. Il giorno 18/VIII/2002 questa specie, nelle radure del Bosco Vedro era dominante assieme a *Pyronia tithonus*. Il giorno 22/VIII/2004 questa specie era particolarmente abbondante nelle radure del Bosco Vedro.

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Kanetisa circe* (Fabricius, 1775) 089.064.0.001.0

LOCALITÀ: Zona “Degli Inglesi” 29/VI/2002 (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euro-centroasiatica.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [preparato](#).

SPECIE: *Hipparchia semele* (Linné, 1758) 089.066.0.010.0

LOCALITÀ: Zona “Degli Inglesi” 29/VI/2002, 22/IX/2002, 25/IX/2004, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Ovest-europea.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [preparato](#).

SPECIE: *Hipparchia statilinus* (Hufnagel, 1766) 089.066.0.011.0

LOCALITÀ: Zona “Degli Inglesi” [22/IX/2002](#), 25/IX/2004, (L. A. Cassulo); Bosco Vedro, 22/VIII/2004, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euroanatolico-magrebina.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [preparata](#).

SPECIE: *Melanargia galathea* (Linné, 1758) 089.070.0.002.0

LOCALITÀ: Il Casone di Pombia [12/VI/2004](#), (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” [9/VI/2002](#), [29/VI/2002](#), [12/VI/2004](#), 18/VII/2004, (L. A. Cassulo); Molino Vecchio [17/VI/2002](#), 29/VI/2002, 18/VII/2004, (L. A. Cassulo); Bosco Vedro [17/VI/2002](#), 13/VI/2004, 19/VII/2004, (L. A. Cassulo); Cascina Cerina di Trecate, 18/VI/2005, (L. A. Cassulo); Villa Giulia [29/VI/2002](#), [11/VI/2004](#), 29/V/2005, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euroanatolica.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [preparato](#).

SPECIE: *Maniola jurtina* (Linné, 1758) 089.071.0.001.0

LOCALITÀ: Porto della Torre [3/VI/2003](#) (L. A. Cassulo); Il Casone di Pombia [12/VI/2004](#), (L. A. Cassulo); Cascina Guzzetta [9/VI/2002](#) (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” [9/VI/2002](#), 29/VI/2002, 29/VII/2002, 15/V/2004, 12/VI/2004, (L. A. Cassulo); Molino Vecchio [29/VI/2002](#), 18/VIII/2002 (L. A. Cassulo); Villa Picchetta, 24/IX/2004, (L. A. Cassulo); Bosco Vedro [17/VI/2002](#), [18/VIII/2002](#), 13/VI/2004, 22/VIII/2004, (L. A. Cassulo); Cascina Cerina di Trecate, 21/VIII/2004, 18/VI/2005, (L. A. Cassulo); Villa Giulia, [29/VI/2002](#), 11/VI/2004, 26/IX/2004, 29/V/2005, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euro-iranica-maghebina.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [e preparati](#).

SPECIE: *Pyronia tithonus* (Linné, 11771) 089.074.0.002.0

LOCALITÀ: Zona “Degli Inglesi” [29/VII/2002](#) (L. A. Cassulo); Molino Vecchio [18/VIII/2002](#) (L. A. Cassulo); Bosco del Ticinetto di Bellinzago, [23/VII/2005](#), (L. A. Cassulo); Bosco Vedro [18/VIII/2002](#), 22/VIII/2004, (L. A. Cassulo); Cascina Cerina di Trecate, 21/VIII/2004, (L. A. Cassulo); Villa Giulia [29/VII/2002](#) (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Mediterraneo-antolica.

NOTE: Questa specie, il giorno 18/VIII/2002, nelle radure del Bosco Vedro era dominante assieme a *Minois dryas*.

ICONOGRAFIA: [e preparati](#).

SPECIE: *Coenonympha arcania* (Linné, 1761) 089.075.0.001.0

LOCALITÀ: Zona “Degli Inglesi” 17/V/2002, 9/VI/2002, [29/VII/2002](#), 14/V/2004, [15/V/2004](#), 12/VI/2004, (L. A. Cassulo); Molino Vecchio 18/VIII/2002 (L. A. Cassulo); Lido Margherita [17/V/2002](#) (L. A. Cassulo); Bosco Vedro [17/V/2002](#), 17/VI/2002, 18/VIII/2002, 15/V/2004, [16/V/2004](#), 13/VI/2004, 22/VIII/2004, (L. A. Cassulo); Villa Giulia, 16/V/2004, 29/V/2005, L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euroanatolica.

NOTE: Il 17/V/2002 la specie era particolarmente abbondante nei siti in cui è stata osservata e costituiva specie dominante

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Coenonympha pamphylus* (Linné, 1758) 089.075.0.009.0

LOCALITÀ: Il Casone di Pombia [25/IV/2004](#), 12/VI/2004, (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” 5/V/2002, 17/V/2002, 9/VI/2002, 29/VI/2002, [29/VII/2002](#), [12/VI/2004](#), (L. A. Cassulo); Bosco Vedro [17/VI/2002](#), 18/VIII/2002, 22/VIII/2004, (L. A. Cassulo); Cascina Cerina di Trecate, 21/VIII/2004, (L. A. Cassulo); Villa Giulia, 17/V/2002, [29/VII/2002](#), 16/V/2004, 11/VI/2004, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euroturantica.

NOTE:

ICONOGRAFIA:

SPECIE: *Pararge aegeria* (Linné, 1758) 089.076.0.001.0

LOCALITÀ: Cascina Vernome di Castelletto sul Ticino 18/VII/2004, (L. A. Cassulo); Porto della Torre 3/VI/2003 (L. A. Cassulo); Il Casone di Pombia [25/IX/2004](#), (L. A. Cassulo); Zona “Degli Inglesi” 29/VII/2002 (L. A. Cassulo); Molino Vecchio 18/VIII/2002 (L. A. Cassulo); Bosco del Ticinetto di Bellinzago, [23/VII/2005](#), (L. A. Cassulo); Lido Margherita 17/V/2002 (L. A. Cassulo); Bosco Vedro 17/V/2002, 17/VI/2002, 18/VIII/2002, [28/IV/2003](#), 24/IV/2004, 15/V/2004, 13/VI/2004, 22/VIII/2004, (L. A. Cassulo); Cascina Sette Fontane di Galliate 25/IV/2004 (L. A. Cassulo); Cascina Cerina di Trecate, 21/VIII/2004, (L. A. Cassulo); Villa Giulia 29/VII/2002, 22/IX/2002, 26/IX/2004, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Eurocentroasiatica.

NOTE:

ICONOGRAFIA: [_preparata_](#).

SPECIE: *Lasiommata megera* (Linné, 1767) 089.077.0.003.0

LOCALITÀ: Bosco Vedro [17/V/2002](#) (L. A. Cassulo); Villa Giulia 16/V/2004, (L. A. Cassulo).

DISTRIBUZIONE: Euroiranica-magrebina.

NOTE:

ICONOGRAFIA: